

ベルガモット

商品名	ベルガモット (F.C.F)
学名	<i>Citrus Bergamia</i>
原産国 /	イタリア

抽出部位	果皮
抽出方法	压榨法

比重 % @ 20°C	0.876 / 基準内
屈折率 % @ 20°C	1.467 / 基準内
発火点 °C	59°C

βピネン	7.36%
リモネン	39.48%
γテルピネン	7.93%
リナロール	10.80%
酢酸リナリル	27.74%
ミルセン	0.96%
サビネン	0.92%

マジョラム

商品名	マジョラム (スイート)
学名	<i>Origanum majorana</i>
原産国 /	エジプト

抽出部位	葉
抽出方法	水蒸気蒸留法

比重 % @ 20°C	0.891 / 基準内
屈折率 % @ 20°C	1.471 / 基準内
発火点 °C	52°C

αテルピネン	7.62%
サビネン	8.11%
γテルピネン	12.93%
リナロール	16.50%
テルピネン 4 オール	21.56%
酢酸リナリル	13.20%
P シメン	3.78%
テルピノレン	3.23%
リモネン	2.37%

マンダリン

品名	マンダリンオーガニック
原産国	イタリア
学名	<i>Citrus reticulata</i>

科名	ミカン科
抽出部位	果皮
抽出方法	压榨法

Specific Gravity % @ 20°C (比重)	0.847 / PASS
Refractive Index @ 20°C (屈折率)	1.474 / PASS
Optical Rotation	+75.6 / PASS

デカナル	0.91%
リモネン	73.53%
γテルピネン	15.86%

ユーカリ (グロブルス)

商品名	ユーカリ (グロブルス)
学名	<i>Eucalyptus globulus</i>
原産国 /	ポルトガル

抽出部位	葉
抽出方法	水蒸気蒸留法

比重 % @ 20°C	0.914 / 基準内
屈折率 % @ 20°C	1.465 / 基準内
発火点 °C	45°C

1.8 シネオール	69.45%
トランスピノカルベオール	1.67%
Pシメン	0.69%
αピネン	20.34%
ピノカルボン	0.60%
αテルピネオール	0.57%

ユーカリ (ラディアータ)

商品名	ユーカリ (ラディアータ)
学名	<i>Eucalyptus radiata</i>
原産国 /	オーストラリア

抽出部位	葉
抽出方法	水蒸気蒸留法

比重 % @ 20°C	0.905 / 基準内
屈折率 % @ 20°C	1.462 / 基準内
発火点 °C	42°C

1.8 シネオール	77.95%
αテルピネオール	9.05%
サビネン	1.78%
αピネン	2.94%
ミルセン	1.07%
ピペリトン	0.25%
テルピネン4オール	1.00%
テルピニルアセテート	0.83%

ライム

商品名	ライム
学名	<i>Citrus aurantifolia</i>
原産国 /	ブラジル

抽出部位	果皮
抽出方法	圧搾法

比重 % @ 20°C	0.865 / 基準内
屈折率 % @ 20°C	1.470 / 基準内

リモネン	42.38%
ガンマテルピネン	16.95
テルピノレン	11.26
αテルピネオール	7.16
αテルピネン	3.57
βピネン	3.09
1.8 シネオール	2.53
αピネン	1.85
ミルセン	1.35

ラベンダー（真正）

商品名	ラベンダー（真正）
学名	<i>Lavandula angustifolia</i>
原産国 /	フランス

抽出部位	花
抽出方法	水蒸気蒸留法

比重 % @ 20°C	0.885/ 基準内
屈折率 % @ 20°C	1.459/ 基準内
発火点 °C	74°C

ボルネオール	1.51%
カンファー	0.59
カリオフィレン	3.24
リナロール	46.28
βファルネセン	1.13
酢酸リナリル	37.45
カリオフィレン	3.24

レモン

商品名	レモン
学名	<i>Citrus limonum</i>
原産国 /	イタリア

抽出部位	果皮
抽出方法	圧搾法

比重 % @ 20°C	0.847 / 基準内
屈折率 % @ 20°C	1.473 / 基準内
発火点 °C	45°C

リモネン	53.39%
ネラール	0.51%
γテルピネン	13.28%
酢酸ネリル	0.43%
βピネン	21.14%
ゲラニオール	0.94%
ネロール	0.03%

レモングラス

商品名	レモングラス
学名	<i>Cymbopogon citratus</i>
原産国 /	インド

抽出部位	全草
抽出方法	水蒸気蒸留法

比重 % @ 20°C	0.894/ 基準内
屈折率 % @ 20°C	1.483/ 基準内

酢酸ゲラニル	2.17%
ネラール	34.87
リナロール	0.63
シトロネラール	0.07
ゲラニアル	46.10
βオシメン	0.06
ゲラニオール	2.95
カリオフィレン	1.99
リモネン	3.52

レモンユーカリ

商品名	レモンユーカリ
学名	<i>Eucalyptus citriodora</i>
原産国 /	ブラジル

抽出部位	葉
抽出方法	水蒸気蒸留法

比重 % @ 20°C	0.870/ 基準内
屈折率 % @ 20°C	1.453/ 基準内
引火点 °C	73°C

βピネン	0.94%
1.8 シネオール	0.74
シトロネラール	78.56
ネオイソプレゴール	0.93
イソプレゴール	8.06
βカリオフィレン	1.02
酢酸シトロネリル	0.85
シトロネロール	7.21

ローズマリーシネオール

商品名	ローズマリー (シネオール)
学名	<i>Rosmarinus officinalis</i>
原産国 /	モロッコ

抽出部位	全草
抽出方法	水蒸気蒸留法

比重 % @ 20°C	0.909/ 基準内
屈折率 % @ 20°C	1.465/ 基準内
引火点 °C	45°C

αツネン	0.70%
αピネン	16.8
カンフェン	5.53
カンファー	9.06
βピネン	8.61
ミルセン	1.55
カリオフィレン	1.57
αテルピネン	0.56
1.8 シネオール	47.17